







Neolux

Intimidad o visibilidad en una misma cortina

	 Q-CASSETTE	 Q-STYLE	 ROLLER		
	85	100	85	100	Premium Plus con perfil de unión
Dimensiones cajón	89x84mm	100x104mm	91x96mm	100x108mm	59x84mm
Accionamientos	cadena/motor		cadena/motor		cadena/motor
Instalación	Pared Techo Hueco Lateral a hueco		Pared Techo Hueco Lateral a hueco		Pared Techo Hueco
Colores	<input type="checkbox"/> Blanco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> Negro (RAL 9011) <input type="checkbox"/> Marrón (RAL 8019) <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio <input type="checkbox"/> Marfil (RAL 1013)		<input type="checkbox"/> Blanco texturado <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio		<input type="checkbox"/> Blanco (RAL 9016) <input type="checkbox"/> Negro (RAL 9011) <input type="checkbox"/> Marrón (RAL 8019) <input type="checkbox"/> Anodizado aluminio <input type="checkbox"/> Marfil (RAL 1013)
Terminales	Neox, Pocket, Cilindric				

Variedad de tejidos

Más de 15 colecciones de tejidos en 70 colores para aportar al ambiente un nuevo carácter.



Detalles que visten

Tres tipos de terminales para combinar con el tejido y modelo de Neolux escogido. Se sirve por defecto el modelo Neox.



NEOX



CILINDRIC



POCKET

Seguridad infantil

Bandalux suministra por defecto un sistema de seguridad infantil que permite sujetar la cadena a la pared, para evitar que los niños se enreden en ella.



Child Safety

Es el dispositivo de seguridad estándar en el mercado, servido por defecto con el pedido de tu cortina.



SafeKids, una nueva opción patentada por Bandalux

Tiene gran eficacia ya que no se puede desmontar ni manipular, y asegura que la cadena no se separe de la pared para evitar el riesgo de estrangulamiento.

Accionamiento a motor más silencioso

Todos los motores incorporan una **nueva rueda motriz** de tecnología multimaterial, diseñada por Bandalux, que reduce el ruido y las vibraciones que generan el motor en su giro.



BANDALUX

230V



Batería recargable



SOMFY®

230V



Batería recargable





Q-Style

Q-Style es el cajón decorativo personalizable con el mismo tejido de la cortina o con diseños exclusivos de Bandalux a juego con el tejido o la decoración.



SERVIDO POR DEFECTO

ACCIONAMIENTO A CADENA 	TERMINAL NEOX  ⚠ Incompatible con Pucker, Horizon y Madeira.	TERMINAL POCKET  ⚠ Solo compatible con Pucker, Horizon y Madeira.	CHILD SAFETY (SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL) 	COLORES PERFILERÍA Q- Cassette / Roller □ Blanco RAL 9016 ■ Negro RAL 9011 ■ Marrón RAL 8019 ■ Anodizado aluminio ■ Marfil RAL 1013 ⚠ En caso de no indicar en la hoja de pedido o en eBa un color distinto, Q-Cassette y Roller se servirá en color blanco y Q-Style en anodizado aluminio.	Q- Style □ Blanco texturado ■ Anodizado aluminio
--	--	---	---	---	---

OPCIONES


TERMINAL CILINDRICO  □ Blanco ■ Negro ■ Marrón ■ Gris ■ Marfil ⚠ Solo compatible con Pucker, Horizon y Madeira.	CADENA METÁLICA  ⚠ Servida por defecto con Q-Style.
---	--

ACCIONAMIENTO MOTOR

MOTOR			AUTOMATISMOS			
			MANDO MONOCANAL	MANDO MULTICANAL	OTROS AUTOMATISMOS	
CABLE	24V	SOMFY®	ROLL UP 28 WT* <small>(Requiere transformador)</small>	--	--	POWER 1.1 DC UP Transformador ref.05499640 INVERSOR 24 Vdc ref.02464010
		BANDALUX	CABLE 40			
	230 V	SOMFY®	MERCURE 40	--	--	SOMFY® INIS 1 ref. 06700610
		SOMFY® SILENCIOSO	SONESSE 40			
RADIO	12V	SOMFY® RTS	ROLL UP 28 RTS* <small>(Requiere transformador)</small>	TELIS 1 PURE ref. 06700970	TELIS 4 PURE ref. 06700881	POWER SUPPLY 12V AC/DC Transformador ref.02473010
		BANDALUX	RADIO 40	ELEGANCE 1 BLANCO ref. 06702000	ELEGANCE 4 BLANCO ref. 06702100	--
	230 V	BANDALUX SILENCIOSO	RADIO 28 <small>(Transformador integrado)</small>	EMISOR 1 CANAL ref. 06701100	EMISOR 15 CANALES ref. 06701110	--
		SOMFY® RTS	ALTUS 40	TELIS 1 PURE ref. 06700970	TELIS 4 PURE ref. 06700881	--
		SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40			
RADIO	IO	SOMFY® IO	SUNEA SCREEN 40	SITUO 1 IO PURE ref.06700620	SITUO 5 IO PURE ref.06700625	--
BATERIA	12V	SOMFY® RTS	ROLL UP 28 RTS* <small>(Incluye cargador y baterías)</small>	TELIS 1 PURE ref. 06700970	TELIS 4 PURE ref. 06700881	--
		BANDALUX SILENCIOSO	RECARGABLE 28 <small>(Requiere cargador)</small>	EMISOR 1 CANAL ref. 06701100	EMISOR 15 CANALES ref. 06701110	CARGADOR AC Bateria Recargable ref.06701200

⚠ *Roll Up 28WT y Roll Up 28RTS no aplicable a Q-CASSETTE 100 ni Q-STYLE 100

OPCIÓN MÁS CONFORT



SISTEMA REDUX
Sistema que **suaviza el accionamiento con una reducción del peso del 35%**

1. El sistema Redux **no incluye final de carrera.**
2. El recorrido de la cadena es tres veces el alto de la cortina.

OTRAS OPCIONES



DOBLE CAIDA DOBLE APOYO
2 accionamientos

1. No disponible para el modelo Roller.




SAFEKIDS
(SISTEMA DE SEGURIDAD INFANTIL)

- Blanco
- Negro
- Marrón
- Gris
- Marfil








PATENTADO
Bandalux

OPCIONES Q-STYLE



Los frontales Q-Style se pueden personalizar con una banda del mismo tejido que la cortina, o con una de las siguientes referencias exclusivas de Bandalux:

BANDAS DECORATIVAS BANDALUX


<p>DARK WOOD Ref. 240</p> 	<p>DARK LEATHER Ref. 241</p> 	<p>DARK GLAM Ref. 242</p> 	
<p>LIGHT WOOD Ref. 243</p> 	<p>LIGHT LEATHER Ref. 244</p> 	<p>LIGHT GLAM Ref. 245</p> 	<p>LIGHT SURFACE Ref. 246</p> 

MOTORES DISPONIBLES Y ANCHO MÍNIMO DE CORTINA

Tipo	Modelo	∅ mm	Nm.	r.p.m	Potencia (W)	Ancho mín cortina
MOTOR BANDALUX CABLE	CABLE 40 4/28	40	4	28	123	60
MOTOR BANDALUX RADIO	RADIO 40 4/28	40	4	28	123	64
MOTOR BANDALUX RADIO SILENCIOSO	RADIO 28 2/28	28	2	28/24/20	13	79
MOTOR BANDALUX BATERIA SILENCIOSO	RECARGABLE 28 2/28	28	2	28/24/20	13	79
MOTOR SOMFY® CABLE	ROLL UP WT 0,8/30 ⁽¹⁾	28	0,8	30 ▲ 53 ▼	19,2	41
	MERCURE 40 3/30	40	3	30	80	65
MOTOR SOMFY® CABLE SILENCIOSO	SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	61
MOTOR SOMFY® RTS	ROLL UP RTS 1,1/28 ⁽¹⁾	28	1,1	28 ▲ 57 ▼	9,6	44
	RTS ALTUS 40 3/30	40	3	30	100	65
MOTOR SOMFY® RTS SILENCIOSO	RTS SONESSE 40 3/30	40	3	30	95	70
MOTOR SOMFY® IO	IO SUNEА SCREEN 40 3/30	40	3	30	90	-

ⓘ (1) No aplicable a Q-CASSETTE 100 ni Q-STYLE 100.


ESPACIO DE ANCHO ENTRE EL SOPORTE Y EL TEJIDO (GAP)



Accionamiento	a1 (Lado apoyo)	a2 (Lado mando)
CADENA	10mm	16mm
MOTOR CABLE/RADIO ⁽¹⁾	10mm	25mm
MOTOR BATERÍA RECARGABLE ⁽²⁾	10mm	25mm


ⓘ 1. (1) Para accionamientos con motores Bandalux, en lado de mando, sumar 1mm.
 ⓘ 2. (2) Para Roller, el gap del lado mando es 13mm.

TERMINALES



ⓘ *Ancho máximo 200cm

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN


















NÚMERO DE SOPORTES SEGÚN ANCHO DE CORTINA

Q Cassette, Q-Style y Roller	
Ancho cortina	Nº soportes
Hasta 130cm	2
Entre 131 y 194cm	3
Entre 195 y 260cm	4

1. Bandalux suministra por defecto soportes para instalación pared/techo. Si desea escuadras para instalación lateral a hueco (Q-Cassette y Q-Style) indíquelo en la hoja de pedido o en eBa.
2. Soporte para instalación lateral a hueco solo disponible para cortinas hasta 150cm de ancho.

ALTURAS DE RECOGIDA

	TERMINAL POCKET	TERMINAL NEOX	TERMINAL CILINDRIC
Q-CASSETTE 85			
Q-CASSETTE 100			
Q-STYLE 85			
Q-STYLE 100			
ROLLER (Premium Plus con perfil de unión)			

Q-Cassette 85 y Q-Style 85

TEJIDOS Y LÍMITES DE CONFECCIÓN

1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
ARCADIA	Deco	260x160 / 160x200
CANCÚN	Deco	260x160 / 160x200
DREAM	Deco	260x260 / 160x320
GLAMOUR	Deco	260x220 / 180x260
LINEN	Deco	260x260 / 160x320
LUXURY	Deco	260x220 / 180x260
NAPA	Deco	260x260 / 160x320
PUCKER	Deco	260x220 / 180x260
SERENADE	Deco	260x260 / 160x320
SOFT	Deco	260x260 / 160x320
SPLENDOR	Deco	260x260 / 160x320

Deco: Tejido decorativo.

2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
CLASSIC DIM OUT	DO	260x160 / 160x200
COMFORT DIM OUT	DO	260x220 / 180x260
FIJI	Deco	260x160 / 160x200
HORIZON	Deco	260x120 / 200x150
MADEIRA	Deco	260x220 / 180x260
SILK	Deco	260x220 / 180x260
COTTON	Deco	260x220 / 180x260

DO: Dim Out. Deco: Tejido decorativo.

1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
ARCADIA	Deco	260x290
CANCÚN	Deco	260x290
DREAM	Deco	260x320
GLAMOUR	Deco	260x320
LINEN	Deco	260x320
LUXURY	Deco	260x320
NAPA	Deco	260x320
PUCKER	Deco	260x320
SERENADE	Deco	260x320
SOFT	Deco	260x320
SPLENDOR	Deco	260x320

Deco: Tejido decorativo.

2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
CLASSIC DIM OUT	DO	260x290
COMFORT DIM OUT	DO	260x320
FIJI	Deco	260x290
HORIZON	Deco	260x240
MADEIRA	Deco	260x220 / 180x260
SILK	Deco	260x220 / 180x260
COTTON	Deco	260x220 / 180x260

DO: Dim Out. Deco: Tejido decorativo.

1

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
ARCADIA	Deco	260x200 / 160x240
CANCÚN	Deco	260x200 / 160x240
DREAM	Deco	260x300 / 180x320
GLAMOUR	Deco	260x240 / 240x300
LINEN	Deco	260x300 / 180x320
LUXURY	Deco	260x240 / 240x300
NAPA	Deco	260x300 / 180x320
PUCKER	Deco	260x240 / 240x300
SERENADE	Deco	260x300 / 180x320
SOFT	Deco	260x300 / 180x320
SPLENDOR	Deco	260x300 / 180x320

Deco: Tejido decorativo.

2

MEDIDA MÁXIMA DE CORTINA (cm)

Colección	Tipo	 Confección al hilo (ANCHO X ALTO)
CLASSIC DIM OUT	DO	260x200 / 160x240
COMFORT DIM OUT	DO	260x240 / 240x300
FIJI	Deco	260x200 / 160x240
HORIZON	Deco	260x160 / 120x190
MADEIRA	Deco	260x220 / 180x260
SILK	Deco	260x220 / 180x260
COTTON	Deco	260x220 / 180x260

DO: Dim Out. Deco: Tejido decorativo.

contract.bandalux.com

bandalux.com